





RA 90°P | Aluminium-Unterputzrollladen 90°P



einseitige Führungsschiene



einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz



- Für die Verkleidung vorgesehener Rollladen (Kasten aus rohem Aluminium)
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Revisionsklappenhalter ab einer Breite von 1600 mm
- System geeignet für die Verwendung eines 8 oder 20 mm starken Putzträgers sowie einer Putzleiste, die eine ästhetische Verkleidung des Rollladens ermöglichen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Roll-Insektenschutz* oder Plissee-Insektenschutz
- Bohrung der Führungsschienen auf Wunsch

* für Kasten 165 mm, 180 mm, 205 mm und Lamellen 37 mm und 42 mm

RA 90°P



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



Unterputz

Montageart

ALUMINIUM


Ausführung der Führungsschienen



Smart
Home



Farben der Rollladenpanzer

Mit Polyurethanschaum gefüllte Lamellen mit einer Höhe von 37 mm, 42 mm und 55 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE JEWEILIGEN LAMELLENHÖHEN


Farben für 37 und 42 mm Lamellen



- | | |
|----------------|------------------------|
| 01 Silber | 20 Schwarz |
| 02 Weiß | 23 Anthrazit |
| 03 Grau | 24 Goldeiche |
| 05 Beige | 28 Nussbaum |
| 08 Dunkelbraun | 33 Basaltgrau RAL 7012 |
| 09 Braun | 34 Quarzgrau RAL 7039 |

- | |
|------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 Elfenbein* |
| 61 Moosgrün |
| 62 Graualuminium |

Farben für 55 mm Lamellen



- | |
|----------------|
| 02 Weiß |
| 03 Grau |
| 08 Dunkelbraun |
| 23 Anthrazit |
| 60 Elfenbein* |

* Für 42 mm und 55 mm Lamellen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Farben der Rollladenelemente

Rollläden können noch besser an die Farbgebung von Fenstern und Fassaden angepasst werden, indem ausgewählte Systemelemente foliert werden.

Eine große Auswahl an Dekoren ermöglicht eine ästhetische und harmonische Abstimmung des Rollladens auf die Fenster und den Charakter des Gebäudes.



* Die aktuelle Liste der verfügbaren Farben finden Sie unter www.drutex.eu und bei Ihrem Händler.



Antriebe und Steuerung

Moderne Lösungen für außenliegenden Sonnenschutz

◇ Wählen Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen – Funk, Kabel oder Solar

01 Funkgesteuerte Antriebe

Komfortable und moderne Funksteuerung – bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Kabelgebundene Antriebe

Klassische und zuverlässige kabelgebundene Lösung für die tägliche Steuerung der Rollläden

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Solarantriebe

Energiesparende Lösung mit Solarstrom – Komfort und Unabhängigkeit

SELVE • SOMFY • ELERO



04 Smart Home

Steuern Sie Ihre Rollläden per Smartphone und verbinden Sie sie mit Ihrem Smart-Home-System, um jeden Tag mehr Komfort, Kontrolle und Automatisierung zu genießen.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

